

CA
TÁ
LO
GO
2017

REV

TECH

PISOS VINÍLICOS

HEAVY



**PARECE MADEIRA
MAS É PISO VINÍLICO**

O piso vinílico heterogêneo em régua e placa Heavy tem conforto acústico e térmico, não faz barulho ao caminhar e é de fácil instalação. Para locais sofisticados e modernos. Sua capa de uso de 0,55mm garante durabilidade em ambientes de alto tráfego.

SEGMENTOS
hotalaria, saúde,
educação,
entretenimento,
office, esportivo



Com padrão realístico, o Heavy traz a elegância e a beleza da madeiras aos projetos sofisticados e modernos.

HEAVY

CARACTERÍSTICAS

- CONFORTO ACÚSTICO
- CONFORTO TÉRMICO
- PADRONAGEM DIFERENCIADA
- FÁCIL INSTALAÇÃO
- DESENVOLVIDO PARA ALTO-TRÁFEGO
- NÃO FAZ BARULHO AO CAMINHAR
- PODE SER LAVADO

| PISO VINÍLICO HETEROGÊNEO EM RÉGUA | | |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| CLASSIFICAÇÃO DE USO | EN 685 | 34 - 43 |
| ESPESSURA TOTAL | EN 428 | 3,0mm |
| DIMENSÕES | EN 426 | 180x920mm 186x940mm |
| PESO MÉDIO | EN 430 | 5,10 kg/m ² |
| CAPA DE USO | PUR | 0,55mm |
| RESISTÊNCIA À ABRASÃO | EN 660-2 | Classe T |
| INDENTAÇÃO RESIDUAL | EN 433 | ≤0,01mm |
| ESTABILIDADE DIMENSIONAL | EN 434 | <0,1% |
| ENERGIA RADIANTE | EN 13501-1 | Bn-s1 |
| EMIÇÃO DE VOC | ISO 16000-6 | ≤10ug/m ³ |
| RESISTÊNCIA A QUEDA | DIN 51130 | R9 |
| CARGA ESTÁTICA | EN 1815 | ≤2,5kV |
| NÃO FAVORECIMENTO DE BACTÉRIAS | ISO 846 ASTM G21-09 | Class 5 |
| GARANTIA | | 10 anos |

LINHA SELO
"AMIGO DO AMBIENTE"

em razão de sua fabricação com 70% de PVC reciclado pós-consumo e aprovado pelo IPT, de acordo com as NBR 9942/88 e ASTM 662/05.

LINHA CONCRETO



12591
CONCRET LIGHT



12592
CONCRET MEDIUM



12593
CONCRET DARK

LINHA AMADEIRADA



12030
IPÊ AMARELO



12310
ANTIQUE WHITE



12941
IPÊ EBANIZADO



12202
MAHOGANY



12160
WALNUT NATURAL



12207
CINNAMON



12973
IRON WOOD



12013
CUMARU



12206
TABACC RUSTIC



12205
SAHARA WOOD



12161
WALNUT CHOCOLATE



12416
CORÇÃO NEGRO




12974
WALNUT LIGHT



12971
WALNUT MEDIUM

REV

TECH
PISOS VINÍLICOS



ALAMEDA DOS MARACATINS, 1217 ■ CJ 205
CEP 04089-014 ■ SÃO PAULO ■ SP
TEL (11) 5188-1320

www.revitechpisos.com.br
e-mail: comercial@revitechpisos.com.br

  @revitechpisos